



VOUS ÊTES UN PARTICULIER

**VOUS SOUHAITEZ FAIRE DES ÉCONOMIES EN INSTALLANT
VOUS-MÊME VOTRE ÉLECTRICITÉ, VOTRE PLOMBERIE...**

**DÉCOUVREZ COMMENT L'ÉQUIPE PRO'FIL
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET !**



SOMMAIRE

2	SOMMAIRE
3	POURQUOI CHOISIR PRO'FIL
4	COMMENT OBTENIR UN DEVIS
5	PIEVRE ÉLECTRIQUE
6	TABLEAU ÉLECTRIQUE
7	ESTIMATION DES CONSOMMATIONS
8	APPAREILLAGES PROPOSÉS
10	KIT D'ACCESSOIRES APPAREILLAGE
11	SPOTS ÉTANCHES À L'AIR
12	PIEVRE PLOMBERIE
13	CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
14	CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE VMC
15	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
16	VMC SIMPLE FLUX HYGRO
17	VMC DOUBLE FLUX

COMMENT MIEUX NOUS CONNAITRE ?

Lire nos avis clients sur
Google !



Découvrir nos vidéos
TUTO sur YouTube



Suivez nos actus sur
notre page Facebook



POURQUOI CHOISIR PRO'FIL

DES ÉCONOMIES DE TEMPS ET D'ARGENT

- Jusqu'à 3 fois moins cher que de faire faire par un professionnel
- Rapide à mettre en oeuvre
- Ne plus courir partout pour acheter le matériel

INSTALLATION PRÊTE À POSER

- A la portée de tous : suivre les plans clairs en couleur et en grand format
- Adapté au neuf et à la rénovation

FIABILITÉ

- Marques sélectionnées avec soin
- Assemblage en atelier par des professionnels compétents
- Fabrication française

ACCOMPAGNEMENT

- Conseils sur le choix des solutions
- Implantation refaite au propre sur informatique avant validation
- Etude sur mesure personnalisée
- Suivi et assistance après vente

EXPÉDITION

- Conditionnement par cartons, sur palettes filmées
- Livraison partout en France
- Frais de port offerts pour toute commande de plus de 1200€ TTC

STABILITÉ FINANCIÈRE !

Pro'Fil est une entreprise du groupe SAINT-GOBAIN
Branche DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE - DISTRIBUTION
SANITAIRE et CHAUFFAGE



COMMENT OBTENIR UN DEVIS

UN BINÔME DE SPÉCIALISTES POUR LE SUIVI DE VOTRE PROJET

Dans cette vidéo de 2:30 minutes je vous explique comment obtenir votre devis.
Les documents nécessaires, les étapes que nous allons suivre entre le devis initial
et votre commande définitive !

REGARDEZ NOTRE VIDÉO
«COMMENT OBTENIR UN DEVIS»



ALEXANDRE DERENTY

CHARGÉ D'AFFAIRES DEPUIS 2005

- Conseils sur le choix des solutions
- Réalisation de votre chiffrage
- Réalisation de l'implantation sur informatique

Tél : 06 99 03 54 64

alexandre.derenty@pro-fil.com



CHRISTOPHE SENENTE

DESSINATEUR EN BUREAU D'ÉTUDES DEPUIS 1998

- Mise au point technique avant étude
- Réalisation de l'étude définitive
- Suivi, assistance technique et SAV


Tél : 03 44 09 88 87

christophe.senente@pro-fil.com


PIEVRE ÉLECTRIQUE

SIMPLE ET RAPIDE À POSER SOI-MÊME

REGARDEZ NOTRE VIDÉO
«PRÉSENTATION PIEVRE PRO'FIL»



REGARDEZ NOTRE VIDÉO
«VISITE D'UN CHANTIER»




A partir de vos plans de construction, nous concevons vos réseaux de distribution électrique, sur-mesure, prêt à poser. Nos systèmes permettent un gain de temps sur la mise en oeuvre et une intégration de tous les éléments d'une installation moderne, parfaitement adaptée aux normes.

- Matières premières de haute qualité (fil électrique, gaine électrique)
- Repères plastifiés sur chaque ligne pour les identifier et faciliter l'installation
- Plan d'installation format A3 en couleur
- Réduction des coûts grâce à une conception précise et optimisée
- Gain de temps sur le chantier pour la mise en oeuvre du kit électrique
- Livraison partout en France, sur palette, en carton avec bande de garantie



PIEVRE ÉLECTRIQUE



TABLEAU, GTL



APPAREILLAGE



PLAN ET NOTICE

TABLEAU ÉLECTRIQUE

PRÉ-CÂBLÉ EN FONCTION DE VOS PIEUVRES

REGARDEZ NOTRE VIDÉO
«COMMENT INSTALLER UN TABLEAU»

TUTO COMPLET
Installation de A à Z, vidéo de 50min !



- 1 - GTL DRIVIA LEGRAND 18 modules réglable en hauteur et cône sur le haut de série. Intègre une cloison de séparation courants forts/faibles
- 2 - Coffret de communication 18 modules LEGRAND. Grade3 avec DTI et connecteurs blindés STP (Options : DTIO, répartiteur TV, porte du coffret, support BOX internet)
- 3 - Tableau 18 modules 100% LEGRAND avec porte, pré-câblé, repéré et étiqueté en fonction de vos pieuvres. Disjoncteurs en connexion rapide
- 4 - Platine + disjoncteur d'abonné prévus généralement par le fournisseur d'énergie (ainsi que le compteur)
- 5 - Cône en partie basse optionnel en fonction de votre configuration

EN OPTION

Comptage RT2012 Legrand
ou équivalent Delta Dore



ESTIMATION DES CONSOMMATIONS

«VIVRE SON HABITAT» : OUTIL CONFORME À L'ÉVOLUTION RE2020

**Au 1 janvier 2020 un carnet numérique est obligatoire
(consultable par les services publics)
Vivre son habitat est conforme !**

Les modules 1 et 2 permettent de :

Garantir la conformité de votre logement à la RT2012. Réduire votre facture d'énergie qui semble élevée. Comprendre et maîtriser votre facture énergétique. Centraliser tous les documents liés à votre logement

Documents nécessaires :

- Fichier XML fourni par le bureau d'études thermique
- Les plans de votre logement



MODULE 1

MA FACTURE ÉNERGÉTIQUE

**Pour une indépendance énergétique
de l'habitat**

- Choisir le bon fournisseur d'énergie en fonction de son profil
- Comprendre et anticiper sa facture énergétique
 - Maîtriser sa consommation et faire les bons choix
- Agir pour optimiser sa facture énergétique et gagner de l'argent

MODULE 2

MON CARNET NUMÉRIQUE

Pour valoriser son logement

- Pour être informé pendant la construction
- Pour disposer des notices de ses équipements, du livret d'accueil de son habitat, des guides d'usage
- Pour un bon entretien de ses équipements : alertes de maintenance...
- Pour conserver tous les documents d'entretien et de maintenance.

APPAREILLAGES PROPOSÉS

OVALIS



- Notre premier prix
- Plaque simple uniquement



PRIX



PLAQUE SIMPLE



DOOXIE



- Notre meilleur rapport qualité / prix
- Couleurs disponibles en option
- Plaque simple, double, triple
- Positionnement verticale / horizontale



PRIX



PLAQUE COMPOSABLE



NOS MODÈLES SONT EN CONNEXION AUTOMATIQUE
DISPONIBLE ÉGALEMENT EN VERSION CONNECTÉE

APPAREILLAGES PROPOSÉS

ODACE



- Notre choix qualité / design
- Couleurs disponibles en option
- Plaque simple, double, triple
- Positionnement verticale / horizontale



PRIX



PLAQUE COMPOSABLE



CELIANE




- Notre modèle incontournable
- Couleurs disponibles en option
- Plaque simple, double, triple
- Positionnement verticale / horizontale



PRIX



PLAQUE COMPOSABLE



NOS MODÈLES SONT EN CONNEXION AUTOMATIQUE
DISPONIBLE ÉGALEMENT EN VERSION CONNECTÉE

KIT D'ACCESSOIRES APPAREILLAGE

PRÉPARATION DE VOTRE APPAREILLAGE

Vos kit appareillage est soigneusement préparé, en fonction de vos choix, de votre installation et de vos équipements. Nous fournissons l'ensemble du matériels nécessaires à la mise en oeuvre de votre kit : boite cloison-sèche, sortie de câble, borne de connexion, piquet de terre, sonnette, chevilles, bouches VMC, visserie...

KIT ACCESSOIRES

Avec votre appareillage nous composons un kit complet. Avec les boites d'encastrement étanches, les kits DCL, le carillon, l'appareillage étanche...



SPOT ÉTANCHE À L'AIR

- Température de couleur des lampes LED : 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre)
- Connectique : Automatique avec repiquage
- MBF/MBA : Boitier en alu à faible inertie : Recouvrable tous types d'isolants, fusible thermique incorporé
- Ressorts renforcés : Meilleure tenue du spot, meilleure étanchéité à l'air
- Finition des collerettes : Blanc, Alu, Acier brossé, Chromé, Noir

PACK MERCURE SLIM



SPOT FIXE

IP65

INSTALLATION SANS ISOLANT



PERCEMENT DIAM : 70mm

PACK MBF NF

CONFORME CSTB NF DTU 45.11
ISOLATION DE COMBLES PAR
SOUFFLAGE D'ISOLANT EN VRAC



SPOT FIXE

IP65

INSTALLATION AVEC ISOLANT



PERCEMENT DIAM : 70mm

PACK MBA NF

CONFORME CSTB NF DTU 45.11
ISOLATION DE COMBLES PAR
SOUFFLAGE D'ISOLANT EN VRAC



SPOT ORIENTABLE

IP20

INSTALLATION AVEC ISOLANT



PERCEMENT DIAM : 86mm



PIEVRE PLOMBERIE

SIMPLE ET RAPIDE À POSER SOI-MÊME

REGARDEZ NOTRE VIDÉO
«COMMENT INSTALLER LA PLOMBERIE»



A partir de vos plans de construction, nous concevons vos réseaux de distribution hydraulique, sur-mesure, prêt à poser. La pieuvre hydraulique se compose du réseau de distribution sanitaire et des accessoires de pose : kit d'arrivée d'eau, collecteurs, réseau PE avec raccords, robinet d'arrêt et finition...

- Section de diamètre 20mm vers les nourrices et en 16mm vers les sanitaires
- Pas de perte de débit, pas de coups de bélier
- Réseau évolutif (ajout de sanitaires possible, idéal pour les Balnéo)
- Système FIXOPLAC pour la finition (système breveté)
- Gains repérées et légende simplifiée
- Plan de pose en couleur, format A3


ATTENTION : Evacuations non-comprises, pince à sertir nécessaire




PIEVRE PLOMBERIE



COFFRET



RACCORDEMENT




PLAN ET NOTICE

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE


AIR AMBIANT OU EXTÉRIEUR - THERMOR AEROMAX 5

Destiné aux logements soumis par la RT2012 ou simplement à ceux qui souhaitent réaliser jusqu'à 75% d'économie sur leur facture d'eau chaude sanitaire. Pompe à chaleur intégrée. Plusieurs solutions et mode de fonctionnement se distinguent en fonction de votre configuration.

- Jusqu'à 75% d'économies d'énergie
- COP certifié : 200L = 3.19 / 250L = 3.11
- Ecran LCD avec interface simple et intuitive
- Chauffe-eau connecté grâce au bridge CozyTouch, disponible en option



AIR AMBIANT



AIR EXTÉRIEUR

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE VMC

AIR EXTRAIT : VMC SIMPLE FLUX INTÉGRÉE - ALDES T.FLOW HYGRO+

REGARDEZ NOTRE VIDÉO
«CHAUFFE-EAU VMC»



Le combiné T. FLOW Hygro+ est un chauffe-eau thermodynamique sur air extrait : Un système de chauffe-eau + ventilation qui récupère les calories de l'air extrait pour chauffer l'eau.

T.FLOW Hygro+ concilie la qualité d'air du logement et la production de 200 litres d'eau chaude en continu pour une famille de 2 à 6 personnes. T.FLOW Hygro+ répond également aux besoins de confort acoustique, d'intégration et offre des performances inégalées.



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Nous proposons toute la gamme de radiateurs de la marque THERMOR : convecteur, rayonnant, chaleur douce, sèche-serviettes... **Vous trouverez ci-dessous la sélection Pro'Fil !**

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Deux formats (horizontal et vertical)
- Chaleur douce immédiate
- Economies d'énergie grâce aux détecteurs intégrés
- Pilotage à distance avec l'application Cozytouch

VOIR DOCUMENTATION DE NOTRE FOURNISSEUR



INGÉNIO 3

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

- Largeur : 400, 500 et 550mm selon la puissance
- Existe avec ou sans soufflerie
- Maximum d'économie d'énergie grâce à la programmation
- Disponible en deux versions : Electrique ou mixte

VOIR DOCUMENTATION DE NOTRE FOURNISSEUR




RIVA 4

REGARDEZ NOTRE VIDÉO
«RADIATEUR ÉLECTRIQUE CONNECTÉ»



REGARDEZ NOTRE VIDÉO
«DU CONFORT DANS LA SALLE DE BAIN»



VMC SIMPLE FLUX HYGRO


Le système de ventilation simple flux assure le renouvellement de l'air au sein du logement. Il évacue efficacement les polluants et l'humidité et assure un appoint d'air neuf permanent

- Très basse consommation
 - Conforme RT2012
 - Détection d'humidité
 - Bouches automatiques
- Kit livré de base en gaine souple isolée
- Entrées d'air aux menuiseries nécessaires
- Compatible conduits semi-rigide en option
 - Fonctionnement silencieux

CONDUIT SEMI-RIGIDE

En option nous proposons un réseau semi-rigide pour votre réseau VMC.

- PEHD qualité alimentaire
- Intérieur lisse antistatique
- Réseau étanche à l'air
- Conduit nettoyable



EASY HOME ALDES



HYGROCOSY ATLANTIC




VMC DOUBLE FLUX

- Echangeur haut rendement
- Filtration optimisée
- Bypass de série
- Télécommande filaire fournie
- Faible niveau sonore
- Bonne valorisation dans les études thermiques
- Etude et plan de pose fournis

OPTIONS

- Aldes Connect : Pilotable sur smartphone
 - Walter Connect : Ecran 4 capteurs (qui mesurent la qualité de l'air intérieur)



CONDUIT SEMI-RIGIDE

En option nous proposons un réseau semi-rigide pour votre réseau VMC.

- PEHD qualité alimentaire
- Intérieur lisse antistatique
- Réseau étanche à l'air
- Conduit nettoyable





www.pro-fil.com

